







# Circulaire n°94-137 du 30 mars 1994

## A) ACTIVITES PRATIQUEES DEBOUT

CLASSES	DESCRIPTION DU HANDICAP
<p><b>DEBOUT 1</b></p> 	<p>Handicap <b>sévère</b> membres inférieurs et supérieurs + problème d'équilibre  <b>Exemple</b> : I.M.C athétosiques ou spastiques, quadriplégiques, Certains poliomyélitiques, troubles cérébelleux, etc...</p>
<p><b>DEBOUT 2</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handicap <b>modéré</b> des membres inférieurs gênant la course et les prises d'élan + handicap partie supérieure tronc membres</li> <li>- Handicap membres inférieurs + atteinte légère du bras utilisé dans la pratique sportive</li> <li>- Atteinte sévère d'un hémicorps gênant la course et les prises d'élan</li> </ul> <p><b>Exemple</b> : I.M.C spastiques, Hémiplégiques graves, Littles, Arthrogryposes, Amputés, Handicaps asymétriques membres inférieurs membres supérieurs, traumatisés crâniens</p>
<p><b>DEBOUT 3</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handicap léger membres inférieurs avec possibilité d'élan + bons membres supérieurs</li> <li>- Bons membres inférieurs mais handicap d'un bras</li> <li>- Problème de tronc</li> <li>- Atteinte légère d'un hémicorps</li> <li>- Handicap fonctionnel avec légère incoordination</li> </ul> <p><b>Exemple</b> : Scoliotiques avec corset, Poliomyélitiques légers, Hémiplégiques légers, Amputés d'un bras ou tibial appareillé, I.M.C léger, etc...</p>
<p><b>DEBOUT 4</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Forme minimale de handicap selon la classification officielle (HANDICAPS LIMITES)</b></li> <li>- "NORMAUX" sans handicap apparent, non décelable sans examens approfondis</li> <li>- <b>Forme minimale d'atteinte hémiplégique ou quadriplégique permettant de courir sans asymétrie</b></li> </ul> <p>Peut avoir un handicap très léger par incoordination, capable de courir et de sauter librement</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>atteinte minimale d'un seul membre supérieur avec :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o une perte maximum de 20 points au testing musculaire des 2 membres supérieurs</li> <li>o ou l'amplitude articulaire de l'épaule supérieure à 135°</li> <li>o ou l'extension du coude supérieure à 45°</li> <li>o ou l'amplitude articulaire du poignet peut être limitée</li> <li>o ou l'amputation siège au niveau du poignet ou d'un ou plusieurs doigts</li> </ul> </li> <li>- <b>atteinte minimale d'un seul membre inférieur avec :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o une perte maximum de 10 points au testing musculaire des 2 membres inférieurs</li> <li>o ou l'amplitude articulaire de la hanche supérieure à 60° dans la flexion extension</li> <li>o ou la perte de l'extension du genou inférieure à 30°</li> <li>o ou l'amplitude articulaire de la cheville peut être limitée</li> </ul> </li> <li>- <b>Ou raccourcissement des membres inférieurs de moins de 7 cm</b></li> <li>- <b>Ou scoliose inférieure à 60° d'angulation</b></li> <li>- <b>Ou nanisme supérieur à 145 cm</b></li> </ul>
<p><b>DEBOUT 5 A</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Déficient visuel avec guide</li> <li>- Non voyant</li> </ul>
<p><b>DEBOUT 5 B</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Déficient visuel sans guide</li> </ul>



## B) ACTIVITES PRATIQUEES EN FAUTEUIL

CLASSES	DESCRIPTION DU HANDICAP
<p><b>FAUTEUIL E</b></p>	<p>Candidat utilisant habituellement le fauteuil électrique comme mode de déplacement.</p>
<p><b>FAUTEUIL 1</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peu de capacités motrices des membres supérieurs et inférieurs,</li> <li>- peu de préhension des mains et peu d'équilibre du tronc.</li> </ul> <p>Déplacements en fauteuil roulant en propulsion manuelle (<i>lentement ou asymétriquement</i>) ou podale.</p> <p><b>Exemple</b> : Tétraplégiques, Handicapés des membres supérieurs et inférieurs, I.M.C athétosiques ou spastiques, Hémiplegiques, Myopathes, Troubles cérébelleux, etc...</p>
<p><b>FAUTEUIL 2</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bonne motricité des membres supérieurs mais peu d'équilibre du tronc ou</li> <li>- Motricité incomplète des membres supérieurs avec un bon équilibre du tronc.</li> </ul> <p><b>Exemple</b> : Paraplégiques et Poliomyélitiques sans abdominaux (<i>lésion vertébrale de niveau métamérique D4 à D10</i>). I.M.C avec bons membres supérieurs mais problèmes d'équilibre du tronc, Candidats avec corset, etc...</p>
<p><b>FAUTEUIL 3</b></p> 	<p>Bonne motricité des membres supérieurs avec un bon équilibre du tronc en fauteuil.</p> <p><b>Exemple</b> : Paraplégiques et poliomyélitiques avec de bons abdominaux (<i>lésion vertébrale D11 et moins</i>), I.M.C avec de bons membres supérieurs et abdominaux, Amputés membres inférieurs pratiquant en fauteuil roulant, etc...</p>